- · Auswahl aus vier verschiedenen Zylinderreihen.
- · Sätze mit ein- oder zweistufigen hydraulischen Handpumpen.
- Zylinder verschiedener Druckkrafts mit langem, mittlerem oder kurzem Hub.
- Jeder Satz mit Anschlußarmaturen, Kupplungen und 1,8 m langem Schlauch.
- Der Einsatz eines Manometers und Manometerbefestigungsadapters wird empfohlen (siehe Seiten 124, 125 und 128).





700 bar

Aufbewahrungsbox (optional)

Aufbewahrungsbox für Hydraulikzylinder und Pumpensätze.

Robustes Material, so stabil wie Stahl, erfordert kein Anstreichen, rostfrei, kein

Aktuelles Produkt kann

Zylinder-/

Zylinder- und

Pumpensätze

Genau aufeinander

muensätze

HYDRAULIKPUMPEN RPS-REIHE

abgestimmte Zylinder- und Pumpenkombinationen für eine

Vielzahl von Anwendungen.

anders aussehen wie auf dem Photo.

Einbeulen oder Abbrechen. Selbstschließender witterungsfester Verschluss. Tragegriffe eingegossen. Mit robustem herausnehmbarem Einsatz. Kiste aus einem Stück und wasserfest. Stark genug, um darauf stehen zu können. Nr. 350722 - 890 mm

(L) x 356 mm (H) x 343 mm (B), Aufbewahrungsbox.

•	Zyl Druckkraft (Tonnen)	Hub (mm)	Bestell- Nr.	Bauhöhe eingefahren (mm)	Ausfahren benötigte Pumpenhübe	Zum vollst.					
						Zyl Nr.	Pumpen- Nr.	Schlauch- Nr.	Kupplungs- Nr.	Pumpen- stufen	Gewicht (kg)
	5	133,4	RPS55	216	75	C55C	P12	9756E	9798	Einfach	5,4
	10	54,0	RPS102**	121	32	C102C	P55	9756E	9798	Einfach	11,8
	10	155,6	RPS106**	248	93	C106C	P55	9756E	9798	Einfach	14,5
	10	257,2	RPS1010**	349	154	C1010C	P55	9756E	9798	Einfach	16,1
"C"-	15	104,8	RPS154**	200	81	C154C	P55	9756E	9798	Einfach	13,1
Reihe	15	155,6	RPS156**	271	118	C156C	P55	9756E	9798	Einfach	15,4
	25	158,8	RPS256**	273	219	C256C	P55	9756E	9798	Einfach	19,3
	25	362,0	RPS2514**	476	285*	C2514C	P159	9756E	9798	Doppelt	28,4
	55	158,8	RPS556**	283	268*	C556C	P159	9756E	9798	Doppelt	37,5
	100	168,3	RPS1006	337	428*	C1006C	P460	9756E	9798	Doppelt	58,3
Kurzhub-	30	61,9	RPS302**	117	61*	RSS302	P59	9756E	9798	Doppelt	18,1
zylinder	50	60,3	RPS552**	127	89*	RSS502	P59	9756E	9798	Doppelt	22,7
	100	57,2	RPS1002**	140	172*	RSS1002	P59	9756E	9798	Doppelt	36,7
Hohl- kolben- zylinder	20	76,2	RPS203H**	154	80	RH203	P55	9756E	9798	Einfach	18,3
Aluminiur	n 55	155,6	RPS556A**	273	262*	RA556	P159	9756E	9798	Doppelt	21,3

Ausgehend von 50% der Hübe unter Niederdruck und 50% der Hübe unter Hochdruck.

^{**}Zum Bestellen eines Satzes mit der obenstehend abgebildeten Aufbewahrungsbox ergänzen Sie die Bestellnummer um ein "B" (Beispiel: RPS102B, RPS203HB, usw.).

